

Inhoudsopgave

Tooling plate EN AW 5083

Alu zaagplaat diversen

Tooling plate EN AW 5083

Geldig vanaf 19-5-2026

Code	Artikel	KG per Vierkante meter	Bruto prijs per KG							
			0 tot 15 KG	15 tot 25 KG	25 tot 50 KG	50 tot 100 KG	100 tot 200 KG	200 tot 300 KG	300 KG en meer	
	Tooling plate EN AW 5083 2-zijden gefreesd & gefolied, 5 mm	*	14,15	16,25	15,25	14,46	13,31	12,84	12,54	12,30
	Tooling plate EN AW 5083 2-zijden gefreesd & gefolied, 6 mm	*	16,80	16,25	15,25	14,46	13,31	12,84	12,54	12,30
	Tooling plate EN AW 5083 2-zijden gefreesd & gefolied, 8 mm	*	22,40	14,73	13,73	12,94	11,79	11,32	11,02	10,78
	Tooling plate EN AW 5083 2-zijden gefreesd & gefolied, 10 mm	*	28,00	14,20	13,20	12,41	11,26	10,79	10,49	10,25
	Tooling plate EN AW 5083 2-zijden gefreesd & gefolied, 12 mm	*	33,00	13,85	12,85	12,06	10,91	10,44	10,14	9,90
	Tooling plate EN AW 5083 2-zijden gefreesd & gefolied, 15 mm	*	42,00	13,50	12,50	11,71	10,56	10,09	9,79	9,55
	Tooling plate EN AW 5083 2-zijden gefreesd & gefolied, 20 mm	*	56,00	13,15	12,15	11,36	10,21	9,74	9,44	9,20
	Tooling plate EN AW 5083 2-zijden gefreesd & gefolied, 25 mm	*	70,00	13,09	12,09	11,30	10,15	9,68	9,38	9,14
	Tooling plate EN AW 5083 2-zijden gefreesd & gefolied, 30 mm	*	84,00	13,03	12,03	11,24	10,09	9,62	9,32	9,08
	Tooling plate EN AW 5083 2-zijden gefreesd & gefolied, 35 mm		98,00	12,97	11,97	11,18	10,03	9,56	9,26	9,02
	Tooling plate EN AW 5083 2-zijden gefreesd & gefolied, 40 mm	*	112,00	12,97	11,97	11,18	10,03	9,56	9,26	9,02
	Tooling plate EN AW 5083 2-zijden gefreesd & gefolied, 45 mm		126,00	12,97	11,97	11,18	10,03	9,56	9,26	9,02
	Tooling plate EN AW 5083 2-zijden gefreesd & gefolied, 50 mm	*	140,00	12,87	11,87	11,08	9,93	9,46	9,16	8,92
	Tooling plate EN AW 5083 2-zijden gefreesd & gefolied, 60 mm		168,00	12,87	11,87	11,08	9,93	9,46	9,16	8,92
	Tooling plate EN AW 5083 2-zijden gefreesd & gefolied, 70 mm	*	196,00	12,80	11,80	11,01	9,86	9,39	9,09	8,85

Code	Artikel	KG per Vierkante meter	Bruto prijs per KG							
			0 tot 15 KG	15 tot 25 KG	25 tot 50 KG	50 tot 100 KG	100 tot 200 KG	200 tot 300 KG	300 KG en meer	
	Tooling plate EN AW 5083 2-zijden gefreesd & gefolied, 80 mm	*	224,00	12,80	11,80	11,01	9,86	9,39	9,09	8,85
	Tooling plate EN AW 5083 2-zijden gefreesd & gefolied, 100 mm		280,00	12,87	11,87	11,08	9,93	9,46	9,16	8,92
	Tooling plate EN AW 5083 ongefreesd, 72 mm	*	201,60	12,80	11,80	11,01	9,86	9,39	9,09	8,85
	Tooling plate EN AW 5083 ongefreesd, 92 mm	*	257,60	12,80	11,80	11,01	9,86	9,39	9,09	8,85